



De specialist voor vele toepassingen.

Vandaag de dag bestaat er veel elektrisch handgereedschap voor universeel gebruik. Maar slechts zelden lukt het om aan alle eisen van een speciale klus te voldoen. Dat merkt u pas tijdens het werk – bij speciale, maar zeer alledaagse werkzaamheden.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION is niet alleen een uiterst veelzijdig stuk elektrisch handgereedschap, maar ook een eerste-klas specialist. De technische basis hiervoor levert de unieke, oscillerende aandrijving van FEIN. Deze maakt een bijna onbegrensd aantal toepassingen mogelijk. Het grootste voordeel: U kunt zelfs daar

werken waar vroeger veel handwerk nodig was – bijna zonder inspanning, veilig, snel en precies. Zijn universele en gelijktijdig speciale gebruiksmogelijkheden en de hieruit volgende tijds- en kostenbesparing hebben de FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION tot één van de meest succesvolle elektrische gereedschappen gemaakt.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION toont op optimale wijze hoe een professionele systeemoplossing functioneert. Voor de verschillende gebruikersdoelgroepen zijn er vier op maat gesneden professionele sets. De inhoud van elke set is perfect op de speciale taken afgestemd – resultaat van de vakkundige vakkennis van FEIN.

Met de originele FEIN-accessoires wordt werken uiterst rendabel. De FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION hoort onder-tussen tot de standaarduitrusting in vele bedrijfstakken.



reddot design award
winner 2004

In één oogopslag

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION met oscillerend bewegingsverloop voor universele gebruiksmogelijkheden.

- Optimaal samengestelde sets voor glaszetters/vensterzetters, meubelmakers/interieurspecialisten, tegelzetters/installateurs en voegenrenovateurs.
- Snel, veilig en eenvoudig te gebruiken systeem.
- Hoogvermogen 400-Watt-HIGH-POWER-MOTOR voor onovertroffen prestaties en duurzaamheid.
- Traploze elektronische snijfrequentieregeling.
- Zeshoekige werktuighouder met krachtgesloten verbinding tussen machine en werktuig.



Sneller klaar met het renoveren van kozijnen.

Met de FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION en de Profi-Set voor glaszetten en vensterzetten wordt de sanering van in kit gezette (dubbele) ruiten tot een schone, eenvoudige en veilige klus. Ten opzichte van het stukslaan en vervolgens verwijderen van het glas bespaart u tot 80 % van de tijd.

Ook het vervangen van oude vensters slaagt met de Profi-Set probleemloos dankzij de geniale E-CUT-zaagbladen die als een elektrische beitel werken. Bij het uitbouwen van gemonteerde kozijnen wordt beschadiging van wand en pleisterwerk voorkomen. Geen lastig bijwerken meer nodig. Maar ook bij monteren en inpassen vormen de E-CUT-zaagbladen een waardevolle ondersteuning. Door de bimetalen vertanding zijn ze geschikt voor hout, kunststof, gipskarton, pleisterwerk, alu-profielen en zelfs plaatwerk. En tenslotte kan de FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION met slechts enkele handgrepen tot een driehoekschuurmachine met hoog vermogen worden omgebouwd.

80% tijdsbesparing met FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION bij het saneren van dubbele ruiten



In één oogopslag

Optimaal samengestelde, omvangrijke set voor glaszetten/vensterzetten.

- Ideaal voor uitbouwen van oude vensters en het vervangen van in kit gezette (dubbele) ruiten.
- Repareren van dubbele ruiten zonder stukslaan van de oude ruiten.
- Tijdsbesparing van tot 80% tegenover andere methoden.
- Uitbouwen van oude kozijnen zonder beschadiging van wand en pleisterwerk.
- Snel, eenvoudig en schoon uitbouwen en inpassen; hierdoor worden beschadiging van de wanden en tijdrovend extra werk voorkomen.



De FEIN Profi-Set glaszetten/vensterzetten

Bestaande uit:

1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION in metalen koffer; 1 HSS-zaagblad, verzonken, Ø 100 mm; 1 E-CUT standaard-zaagblad (vorm 124); elk 1 E-CUT universeel-zaagblad (vorm 147, 148); 1 diepteaanslag; 1 adapter; 1 steunplateau; elk 5 schuurpapier korrel 80, 120, 180; 1 segmentmes, vertand; 1 snijmes, paddestoelvorm; 1 sleutel.

Bestelnummer

7 236 32 51


Toebehorenssets voor aanvullende bestellingen, zie pagina 15.



Zagen, overal en altijd.

Met de FEIN Profi-Sets voor meubelmaken/renoveren begint een nieuw tijdperk in de montage: Alles gaat eenvoudiger en sneller! Overal waar cirkel-, steek- of schopzagen worden gebruikt en waar een beitel veel handarbeid vereist, bijt de FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION zich er moeiteloos en in recordtijd doorheen. Vrije ruimte naast of achter een werkstuk is niet nodig. Dat spaart vaak tijdrovende demontages. Ook moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden bewerkt, want de geniale E-CUT-zaagbladen kunnen voor het zagen in meubels in elke hoek op de FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION worden gemonteerd.

Voor de Profi-Set meubelmaken/renoveren is een omvangrijk programma van E-CUT-zaagbladen beschikbaar.




Serie „Standaard“

met gekruiste vertanding, voor alle werkzaamheden met hout-, gipskarton- en kunststof.



Serie „Precisie“

met dubbele, origineel Japanse vertanding, voor zeer nauwkeurig snijden in hout, gipskarton en kunststof, ook met de hand.



Serie „Universeel“

de bijzonder robuuste E-CUT-zaagbladen met bi-metalen vertanding zijn geschikt voor hout, gipskarton en kunststof geschikt tot 60 mm snijdiepte, en voor koper, aluminium en staalplaat tot ca. 2 mm snijdiepte.



Exacte snedes zijn ook met de hand mogelijk. De E-CUT Precisie-zaagbladen zorgen voor een zuiver snijbeeld – ideaal voor aan- en inpassen.

119



E-CUT Universeel-zaagbladen overtuigen zelfs bij metalen profielen en gipsplaten door hoge snijnelheden.

147



De FEIN Profi-Set meubelmaken/renoveren

Bestaande uit:

1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION in metalen koffer; 4 E-CUT Standaard-zaagbladen (vorm 123, 124 u. 135, 136); 4 E-CUT Precisie-zaagbladen (vorm 119, 120 u. 121, 122); 2 E-CUT Universeel-zaagbladen (vorm 147, 148); 1 diepteanslag; 1 adapter; 1 steunplateau; elk 5 schuurpapier korrel 80, 120, 180; 1 sleutel.


Bestelnummer

7 236 32 52

Toebehorenssets voor aanvullende bestellingen, zie pagina 15.



Record bij het voegensaneren.



Ook de allerbeste voegen worden oud en moeten ooit worden vervangen. Verwijderen ervan is echter moeizaam, vervelend werk. De FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION met de Profi-Set voor voegenrenovatie maakt alles makkelijker. Het werk gaat tot 60% sneller dan met een handzaag of een standaard mes. Elk elastische afdichtmateriaal kan worden verwijderd – binnen, op gevels of op betonnen vloeren. Verwijderen van beschadigd materiaal en ruw maken van de randen voor de nieuwe voegen kan worden uitgevoerd met slechts één apparaat.

Bij langdurig gebruik voor vloeren of gevels wordt een extra handgreep meegeleverd waardoor er bijna zonder moe te worden kan worden gewerkt. Op kleine oppervlaktes binnen kan er het beste zonder extra handgreep worden gewerkt.

Door de zonder gereedschap montagebare afzuiginrichting wordt de belasting door schadelijke stoffen rond de werkplek duidelijk verminderd. Voor het verwijderen van voegmateriaal dat schadelijk voor de gezondheid is (bijvoorbeeld met PCB) moeten de geldende voorschriften worden opgevolgd.

De FEIN Profi-Set voegenrenovatie

Bestaande uit:

- 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION in metalen koffer;
- 1 trillingsdempende beugelhandgreep;
- 1 afzuigkap; 5 snijmes, recht (vorm 117);
- 1 snijmes, recht, lang (vorm 116);
- 2 reinigingsmes, diamantbedekt, recht (vorm 161);
- 1 sleutel.

Bestelnummer

7 236 32 54

Toebehorenssets voor aanvullende bestellingen, zie pagina 15.





Beschadigde, elastische aansluitvoegen van silicone of acryl worden met het paddestoelvormige mes snel en volledig verwijderd. Nieuwe voegen kunnen meteen worden aangebracht.



E-CUT Universeel-zaagbladen voor uitsnijden en inpassen. Door de bimetalen vertanding zijn ze ook geschikt voor hout, kunststof, gipskarton, pleisterwerk, alu-profielen en zelfs plaatwerk.



Overbodige koperen verwarmingsleidingen kunnen met de verzonden E-CUT Universeel zaagbladen ook op moeilijk bereikbare plekken vlak met de wand of ondergrond worden afgezaagd.



Voor een nieuwe vloerbedekking is een schone ondergrond nodig. Met de spatel verwijdert u hardnekkige resten van oude vloerbedekkingen en lijmresten in een oogwenk.



De FEIN Profi-Set tegelzetten/installatie

Bestaande uit:

- 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION in metalen koffer;
- 1 segmentmes, diamantbedekt (vorm 162); 1 snijmes, paddestoelvorm;
- 1 spatel; elk 1 E-CUT Universeel-zaagblad (vorm 147, 148);
- 1 adapter; 2 schrapers, met hardmetaal bekleed, driehoeksvorm, geperforeerd voor stofafzuiging; 1 sleutel.

Bestelnummer

7 236 32 53

Toebehorenssets voor aanvullende bestellingen, zie pagina 15.



FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0

Nominaal opgenomen vermogen	400 Watt
Afgeg. vermogen	220 Watt
Trillingen	11 000 – 18 500/min
Kabel met stekker	5 m
Gewicht	1,25 kg
Bestelnummer	7 236 32

In de prijs inbegrepen:
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION
in metalen gereedschapskoffer,
1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4),
1 spanschroef (3 30 01 039 01 7),
1 sleutel (6 29 07 037 00 3)

Toebehoren voor

- glaszetten/vensterzettingen
- meubelmaken/renoveren

E-CUT Standaard-zaagbladen

Gekruiste vertanding, voor alle werkzaamheden met hout-, gipskarton- en kunststof.

Lengte 78 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0

Lengte 42 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8

Lengte 50 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5

Lengte 65 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8

E-CUT Precisie-zaagbladen

Dubbele, origineel Japanse vertanding voor zeer nauwkeurig snijden en zuivere snijkanten, ook met de hand.

Lengte 50 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2

Lengte 45 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
45	1	6 35 02 120 01 2
45	5	6 35 02 120 04 0
45	25	6 35 02 120 03 4

55	1	6 35 02 121 01 1
55	5	6 35 02 121 04 9
55	25	6 35 02 121 03 3

Lengte 65 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6

E-CUT Universeel-zaagbladen

Met bimetalen-vertanding, verzonken, ook geschikt voor bochten, hoge snij snelheid, plaatmateriaal (400N/mm²) tot ca. 2 mm, aluminium profielen, Cu-buizen, hout, gipskarton en bijna alle kunststoffen.

Lengte 60 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7

Lengte 44 mm		
Breedte/mm	verpakkings eenheid	Bestelnummer
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5

Diepteanslag

Voor E-CUT-zaagbladen, voor de begrenzing van de zaagdiepte.

Bestelnummer 3 26 07 062 02 2

M-CUT zaagblad

voor afzagen, uitzagen en uitsparingen in plaatmateriaal, kunststof, polyester en met koolstofversterkte kunststof, set à 2 stuks.

Breedte	Lengte	Bestelnummer
mm	mm	6 35 02 138 01 4
30	50	

Zaagbladen

HSS, met fijne vertanding voor precieze sneden. Universeel toepasbaar op plaatmateriaal tot ca. 1mm, ook dubbelgevouwen en kunststoffen.

Set à 2 stuks.

Ø mm	Bestelnummer
63	6 35 02 102 01 6
80	6 35 02 103 01 0

HSS, verzonken, verzonken spanschroef voor parallel werken		
À 1 stuk.		
Ø mm	Bestelnummer	
85	6 35 02 145 01 8	
100	6 35 02 137 01 6	

Snijpasta

Smeermiddel voor het bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer 3 21 32 020 12 9

Snijmes

paddestoelvorm, voor het snijden van silicone en zacht kleefmateriaal en voor het scheiden van dubbele ruiten.

Set à 5 stuks.

Bestelnummer 6 39 03 128 01 2

Segmentzaagblad

Verzonken, voor het verwijderen van in kit bevestigde ruiten.

Set à 2 stuks.

Bestelnummer 6 39 03 166 01 6

Adapter

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met ronde opname (schrappen, schuren en polijsten).

Bestelnummer 3 06 05 114 01 1

Steunplaatset

Set à 2 stuks, niet-geperforeerd.

Bestelnummer 6 38 06 129 02 6